



Planta baixa: Cobertura
Escala: 1:50

NOTAS GERAIS

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;

2 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

3 - MATERIAIS:

3.1 - AÇO ESTRUTURAL

- Perfis em chapa dobrada - Perfil U; Cantoneiras
Aço - ASTM A36

- Ferros redondos
Aço CA 50 ($F_y = 500 \text{ MPa} = 5000 \text{ Kgf/cm}^2$).

3.2 - SOLDAS

- Eletrodos: E70XX.
- Soldas: segundo AWS.

4 - ACABAMENTO DA ESTRUTURA

- Jateamento ao metal quase branco (Padrão Sa 2 1/2);

- Uma demão de primer bi-componente Interseal 670 HS (Tintas internacional ou similar) - esp 120 micra;

- Uma demão de acabamento de poliuretano acetinado Interthane 870bi-componente (Tintas Internacional ou similar) - espessura 100 micra.

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Sapatas.....: 5.0cm

	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CABI-CAMPO ERE-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIOQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUADADES-TIGRINHOS	
	ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0*49) 3664-0282- e-mail: amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88	
	MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ / SC	
	OBRA: PROJETO ESTRUTURAL PAVILHÃO INDUSTRIAL	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2	ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÃO: PLANTA BAIXA: COBERTURA		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC	ASS. DO PREFEITO: LUCIANO FRANZ	FOLHA: 18/27
LOCAL: MARGENS DA SC 160	DATA: AGOSTO / 2019	ESCALA: 1:50/1:25
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2019/Cunhataí	ÁREA: 450,00 m ²