ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 1515/2025

Solicitante: AUGUSTO DIEL MARCHALL **Data da Solicitação:** 20/11/2025

Organograma: 0200200000 - COORDENADORIA DE GESTÃO EM ADM E PLANEJAMENTO

Local de Entrega: PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, DESENVOLVIMENTO E TURISMO.

Justificativa: O Município de Cunhataí/SC, possui a agricultura como principal atividade econômica e fonte de geração de renda, demandando constantes investimentos em equipamentos que possibilitem o adequado preparo do solo, o manejo de culturas, a conservação de estradas e acessos rurais, bem como o incentivo às práticas de manejo sustentável.
Desta forma, é necessário que os equipamentos pertencentes ao Parque de Máquinas da municipalidade estejam sempre atualizados e em quantidade satisfatória para poder atender as atividades das secretarias demandantes (Secretaria do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Infraestruturas, Obras, Serviços Urbanos e Desenvolvimento e Turismo) quanto às solicitações dos agricultores e munícipes, possibilitando maior eficiência e qualidade nos serviços prestados.

Observações:

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	4047816-1	1,00	UND	Distribuidor de adubo orgânico líquido 6.000 Litros (novo): bomba a vácuo com capacidade de 6.000 litros com leque espalhador com abrangência mínima de 13 metros de largura. Subchassi com eixo em paredes de espessura mínima de 4,76 mm, com cabeçalho monobloco de espessura mínima de 6,35 mm, desde o engate no trator até o tanque. Ponta de eixo com espessura mínima de 63 mm. Cilindro do tanque construído em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm. Sistema de meia rosca no leque distribuidor e no mangote de sucção de 4 polegadas, com mangueira de sucção de comprimento mínimo de 8 metros. Possui visor externo de volume de líquido no tanque e monovacuômetro. Bomba a vácuo/compressor com no mínimo 7 palhetas e comprimento mínimo de 300 mm. Pintura externa em poliéster a pó e pintura interna especial em fenoxi (anticorrosiva). Rodas 750/16 com 4 pneus novos, com no mínimo 12 lonas, e sistema de rodado tandem. Tampa de inspeção traseira com abertura total. Coletor auxiliar lateral de 4" para carregamento de dejetos com acionamento manual. Cardan com proteção plástica, cabeçalho com engate giratório lubrificável e pé de apoio regulável e móvel. Registro traseiro de carga e descarga com acionamento hidráulico por engate rápido ao comando do trator. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses.	55.737,5000	55.737,50
2	4047817-1	1,00	UND	Distribuidor de adubo orgânico líquido 4.000 Litros (novo): bomba a Vácuo, capacidade mínima de 4.000 litros, equipada com leque espalhador com abrangência mínima de 13 metros de largura. Subchassi com eixo fabricado em paredes de espessura mínima de 4,76 mm, dotado de cabeçalho monobloco com espessura mínima de 6,35 mm, desde o engate no trator até o tanque. Ponta de eixo com espessura mínima de 63 mm. Cilindro do tanque construído em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,75 mm. Sistema de meia rosca no leque distribuidor e no mangote de sucção de 4 polegadas. Mangote/mangueira de sucção com comprimento mínimo de 8 metros. Possuir visor externo para indicação do volume de líquido no tanque e monovacuômetro. Bomba a vácuo/compressor com no mínimo 7 palhetas e comprimento mínimo de 300 mm. Pintura externa em poliéster a pó e pintura interna especial em	52.633,3300	52.633,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

				fenoxi (anticorrosiva). Rodas 750/16 com 4 pneus novos, com no mínimo 12 lonas, e sistema de rodado tandem. Tampa de inspeção traseira com abertura total. Conta com coletor auxiliar lateral de 4" para carregamento de dejetos, com acionamento manual. Acompanha cardan com proteção plástica, cabeçalho com engate giratório lubrificável e pé de apoio regulável e móvel. Registro traseiro de carga e descarga com abertura por acionamento hidráulico, através de engate rápido ao comando do trator. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses.		
3	4047818-1	2,00	UND	Segadeira de Disco: destinada ao corte de plantas para produção de feno ou silagem pré-secada. Largura de corte de 2,10 m, adequada para operações em médias e grandes áreas. Operação tratorizada. Sistema hidráulico composto por pistão e trava, com mangueira hidráulica para maior flexibilidade e controle. Barra de corte equipada com 10 facas de duplo corte distribuídas em 5 discos, com dispositivo de demarcação para precisão no alinhamento. Possuir angulação para corte em declive lateral de até 35°, mantendo o trator na horizontal. Ajuste de altura de corte por braço hidráulico. Transmissão dos discos por correias com dispositivo de ajuste, caixa de transmissão robusta e sistema de corte autolimpante. Contar com dispositivo automático de proteção contra impactos, articulação traseira, trava de segurança para transporte e lona protetora flexível na área de corte. Pistão hidráulico para facilitar a troca entre posições de trabalho e transporte. Transmissão por cardan com giro livre, operação na TDP a 540 RPM e potência mínima requerida de 35 cv. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses.	45.778,6000	91.557,20
4	4047819-1	2,00	UND	Ancinho enleirador: espalhador novo, acompanhado de eixo cardan, com sistema de enleiramento e espalhamento, equipado com 02 (duas) rodas ou pneus compatíveis ao equipamento. Defletor para ajuste rápido da largura das leiras, com rotação na TDP de 350 a 540 RPM e potência mínima exigida de 15 cv. Equipado com eixo de acionamento com embreagem e engate nas categorias I e II, capacidade mínima de produção de 3 hectares por hora e largura de trabalho mínima de 2,5 metros. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses.	34.733,2700	69.466,54
5	4047820-1	1,00	UND	Rolo faca 3mt: rolo em aço A36, com diâmetro de 600 mm e chapa de 6,35 mm de espessura; quadro estrutural confeccionado em tubos 100 x 100 x 4,75 mm e 120 x 120 x 6,35 mm. Equipado com facas de alta dureza em aço 5160, com face de corte e esmagamento acionadas por pistões de dupla ação, ligados por mangueiras de trama dupla. Toda a chaparia em aço estrutural A36. O equipamento com terceiro ponto, parafusos de fixação galvanizados, bujão lateral para carregamento de água, pneus aro 16 com 12 lonas e cabeçalho articulado. Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses.	59.618,9400	59.618,94
6	4047821-1	1,00	UND	Rolo compactador vibratório autopropelido: chapa lisa com kit corrugado (pé de carneiro), novo zero hora, ano/modelo 2025/2025, chassi articulado, autopropelido, motor de potência efetiva igual ou superior a 110 hp, atendendo as normas do Conama MAR I E TIER III, transmissão hidrostática, número de marchas à frente de 2, direção hidrostática, cilindro vibratório liso com kit corrugado pé de carneiro, largura igual ou superior a 2.130 mm, diâmetro do cilindro igual ou superior a 1.523 mm, sistema de vibrações de 33 hz ou superior, amplitude alta igual ou superior a 1,80 mm, amplitude baixa igual ou superior a 0,90 mm, força centrífuga em alta amplitude igual ou superior a 305 kn, força centrífuga em baixa amplitude igual ou superior a 152 kn, impacto dinâmico alta/baixa igual ou superior a 38.522/22.910 kgf, raspador dianteiro, sistema de tração no tambor dianteiro e nas rodas traseiras, pneu tipo tração, controle elétrico-hidráulico para mudança de faixas de velocidades, duas faixas de velocidades, sistema de alarme sonoro do motor e hidráulico, marcadores de luzes de aviso, sistema com duas bombas de propulsão, dois sistemas de freio, alarme de ré, peso operacional (com cilindro vibratório e demais acessórios para compactação de solos) igual ou superior a 10.400 kg, raio de giro igual ou superior a 6.800 mm, cabine fechada com ar-condicionado rops/fobs (apresentar certificado), sistema de iluminação para trabalho noturno, instrumentos (medidores e indicadores) usados para avaliar o desempenho, segurança, funcionamento e manutenção do equipamento (horímetro, marcador de temperatura etc.). Deve possuir assistência técnica autorizada localizada a uma distância não superior a um raio de 100 km da sede do município licitante e garantia mínima de 12 (doze) meses.	639.510,4200	639.510,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
nullCNPJ: 01.612.116/0001-44null
E-mail: Site:

Preço Total:	968.523,93

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
79 - 06.001.20.606.0015.1009.4.4.90.00.00	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.500.0000.0500	29.013,51
71 - 05.002.26.782.0014.1035.4.4.90.00.00	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.500.0000.0500	189.510,42
79 - 06.001.20.606.0015.1009.4.4.90.00.00	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.710.0000.0710	300.000,00
71 - 05.002.26.782.0014.1035.4.4.90.00.00	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.710.0000.0710	450.000,00

Cunhataí, 20 de Novembro de 2025.

AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940

Assinado digitalmente por AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=92853577000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=AUGUSTO DIEL MARSCHALL:09278402940
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.20 15:41:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Assinatura do Responsável