ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHATAI
Avenida 29 de Setembro, 450 - Centro - Cunhataí
CEP: 89886-000 CNPJ: 01.612.116/0001-44 Telefone: (49) 3338-0010
E-mail: Site:

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 17/2026

Processo Adm.: **131/2026**
Data do Processo: **14/10/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 131/2026
b) Nr. Licitação: 17/2026 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 23/11/2026
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, ENFEITES NATALINOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E DEMAIS COMPONENTES DECORATIVOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS E MOLDURAS DECORATIVAS EM FERRO; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, FIXAÇÃO, LIGAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO, REPAROS, DESMONTAGEM E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC, COMPREENDENDO AS 03 (TRÊS) PRAÇAS MUNICIPAIS, O PRÉDIO E O PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, A ÁREA COBERTA, A CICLOVIA E O PÓRTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS. A SER PROCESSADA POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.*

Participante: 12.867.712 GENIR JACO HOSS (12.867.712/0001-91)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
27	Serviços de instalação e ligação elétrica da iluminação natalina, incluindo instalação, manutenção e conserto dos materiais natalinos existentes, bem como desinstalação dos elementos luminosos utilizados na decoração natalina do Município, conforme as solicitações e os locais indicados pela Administração. - Serviços de instalação e ligação elétrica da iluminação natalina, incluindo instalação, manutenção e conserto dos materiais natalinos existentes, bem como desinstalação dos elementos luminosos utilizados na decoração natalina do Município, conforme as solicitações e os locais indicados pela Administração.	700,000	HRS	55,00	38.500,00
28	Cabo elétrico flexível tipo PP, com seção nominal de 1,5 mm², compatível com a aplicação prevista e com as normas técnicas pertinentes. - Cabo elétrico flexível tipo PP, com seção nominal de 1,5 mm², compatível com a aplicação prevista e com as normas técnicas pertinentes.	500,000	ML	5,24	2.620,00
29	Abraçadeira de nylon branca ou preta, com dimensões de 3,6 × 200 mm, fornecida em pacotes de 100 unidades. - Abraçadeira de nylon branca ou preta, com dimensões de 3,6 × 200 mm, fornecida em pacotes de 100 unidades.	100,000	PCT	13,60	1.360,00
30	Plugue fêmea para conexão elétrica, compatível com a tensão, a corrente nominal e os cabos utilizados na instalação, 10A - Plugue fêmea para conexão elétrica, compatível com a tensão, a corrente nominal e os cabos utilizados na instalação, 10A	100,000	UND	7,50	750,00
31	Relé fotocontrolador com base, bivolt, destinado ao acionamento automático da iluminação conforme as condições de luminosidade. - Relé fotocontrolador com base, bivolt, destinado ao acionamento automático da iluminação conforme as condições de luminosidade.	100,000	UND	40,00	4.000,00

Total do Participante: **47.230,00**

Participante: JPLED LTDA (32.683.888/0001-09)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Conjunto de presépio natalino, composto por 11 (onze) peças decorativas tradicionais (imagens humanas e animais), apresentando alto padrão de acabamento estético colorido e riqueza de detalhes. As peças devem ser confeccionadas em resina de alta qualidade ou material de resistência equivalente, garantindo ao produto elevado padrão de consistência, durabilidade, rigidez estrutural e excelente acabamento superficial, sendo resistente ao manuseio. O conjunto deve possuir as figuras humanas principa - Conjunto de presépio natalino, composto por 11 (onze) peças decorativas tradicionais (imagens humanas e animais), apresentando alto padrão de acabamento estético colorido e riqueza de detalhes. As peças devem ser confeccionadas em resina de alta qualidade ou material de resistência equivalente, garantindo ao produto elevado padrão de consistência, durabilidade, rigidez estrutural e excelente acabamento superficial, sendo resistente ao manuseio. O conjunto deve possuir as figuras humanas principa	1,000	CJ	8.300,00	8.300,00
2	Fantasia de Papai Noel com máscara, confeccionada em veludo cristal na cor vermelha, de boa qualidade e durabilidade, composta por casaco, calça, cinto, gorro e um saco na cor verde ou dourada, tamanho GG. - Fantasia de Papai Noel com máscara, confeccionada em veludo cristal na cor vermelha, de boa qualidade e durabilidade, composta por casaco, calça, cinto, gorro e um saco na cor verde ou dourada, tamanho GG.	1,000	CJ	661,43	661,43
3	Fita aramada decorativa, de poliéster e veludo com no mínimo 6,3cm de largura e 9,14m de comprimento, em cores diversas. - Fita aramada decorativa, de poliéster e veludo com no mínimo 6,3cm de largura e 9,14m de comprimento, em cores diversas.	20,000	UND	48,11	962,20
4	Mangueira luminosa com 42 LEDs por metro, diâmetro de no mínimo 12mm, transparente, com dois fios e LEDs dispostos para proporcionar visibilidade em 360°. Corte a cada metro, para uso interno e externo, tensão de 220V e grau de proteção IP44. Fornecida em rolo de no mínimo 100m, contendo quatro cabos de força, quatro conectores de interconexão e quatro capas de terminação de no mínimo 12mm. Cores: branco quente, branco frio, vermelho, verde, azul, rosa e ouro, conforme pedido. - Mangueira luminosa com 42 LEDs por metro, diâmetro de no mínimo 12mm, transparente, com dois fios e LEDs dispostos para proporcionar visibilidade em 360°. Corte a cada metro, para uso interno e externo, tensão de 220V e grau de proteção IP44. Fornecida em rolo de no mínimo 100m, contendo quatro cabos de força, quatro conectores de interconexão e quatro capas de terminação de no mínimo 12mm. Cores: branco quente, branco frio, vermelho, verde, azul, rosa e ouro, conforme pedido.	20,000	RL	928,36	18.567,20
5	Mangueira luminosa com 42 LEDs por metro e efeito estroboscópico (strobo), com diâmetro de no mínimo 12mm, com 32 LEDs fixos e 10 LEDs com efeito strobo, na mesma cor, por metro. Transparente, com dois fios e LEDs dispostos para proporcionar visibilidade em 360°, corte a cada metro, para uso interno e externo, tensão de 220V e grau de proteção IP44. Fornecida em rolo de no mínimo de 100m, contendo quatro cabos de força, quatro conectores de interconexão e quatro capas de terminação de no mínimo - Mangueira luminosa com 42 LEDs por metro e efeito estroboscópico (strobo), com diâmetro de no mínimo 12mm, com 32 LEDs fixos e 10 LEDs com efeito strobo, na mesma cor, por metro. Transparente, com dois fios e LEDs dispostos para proporcionar visibilidade em 360°, corte a cada metro, para uso interno e externo, tensão de 220V e grau de proteção IP44. Fornecida em rolo de no mínimo de 100m, contendo quatro cabos de força, quatro conectores de interconexão e quatro capas de terminação de no mínimo	10,000	RL	981,46	9.814,60
6	Cordão luminoso com 200 LEDs e efeito strobo, sendo 160 LEDs fixos e 40 com efeito strobo, na mesma cor, com no mínimo de 15m de comprimento e aproximadamente 13 LEDs por metro. Fio transparente com diâmetro de no mínimo 2,2mm, para uso externo, com resina de proteção na base dos LEDs e grau de proteção IP44. Conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de	80,000	UND	66,00	5.280,00

	até seis cordões, totalizando no mínimo 90m em um único ponto de alimentação. Fonte retific - Cordão luminoso com 200 LEDs e efeito strobo, sendo 160 LEDs fixos e 40 com efeito strobo, na mesma cor, com no mínimo de 15m de comprimento e aproximadamente 13 LEDs por metro. Fio transparente com diâmetro de no mínimo 2,2mm, para uso externo, com resina de proteção na base dos LEDs e grau de proteção IP44. Conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até seis cordões, totalizando no mínimo 90m em um único ponto de alimentação. Fonte retific				
7	Cascata luminosa com 400 LEDs, com extensão de no mínimo de 10m e 50 quedas de aproximadamente 65cm, 55cm e 45cm. Fio branco com diâmetro de no mínimo 1,8 mm, para uso externo, com resina de proteção e grau de proteção IP44. Conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até quatro unidades, totalizando no mínimo 40m em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora blindada, com grau de proteção IP65. Tensão de 220 V. Cores: branco quente e - Cascata luminosa com 400 LEDs, com extensão de no mínimo de 10m e 50 quedas de aproximadamente 65cm, 55cm e 45cm. Fio branco com diâmetro de no mínimo 1,8 mm, para uso externo, com resina de proteção e grau de proteção IP44. Conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até quatro unidades, totalizando no mínimo 40m em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora blindada, com grau de proteção IP65. Tensão de 220 V. Cores: branco quente e	20,000	UND	90,05	1.801,00
8	Conjunto de tubos luminosos Snowfall, contendo oito bastões de LED revestidos em plástico acrílico, com no mínimo 80cm de comprimento cada, fio transparente e extensão total aproximada de no mínimo 4m por conjunto. Cada tubo deverá conter no mínimo 36 chips de LED em cada lado, totalizando no mínimo 72 chips por tubo e no mínimo 576 LEDs por conjunto. Para uso externo, com conectores de rosca macho/fêmea e travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até cinco conjuntos, totaliz - Conjunto de tubos luminosos Snowfall, contendo oito bastões de LED revestidos em plástico acrílico, com no mínimo 80cm de comprimento cada, fio transparente e extensão total aproximada de no mínimo 4m por conjunto. Cada tubo deverá conter no mínimo 36 chips de LED em cada lado, totalizando no mínimo 72 chips por tubo e no mínimo 576 LEDs por conjunto. Para uso externo, com conectores de rosca macho/fêmea e travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até cinco conjuntos, totaliz	20,000	CJ	95,00	1.900,00
9	Estrela luminosa Sputnik, com no mínimo 640 LEDs, aproximadamente 110cm de diâmetro, composta por no mínimo 20 tubos, com efeitos sequenciais e alternados, simulando fogos de artifício. Para uso externo, grau de proteção IP44, tensão de 220V, na cor branco frio. - Estrela luminosa Sputnik, com no mínimo 640 LEDs, aproximadamente 110cm de diâmetro, composta por no mínimo 20 tubos, com efeitos sequenciais e alternados, simulando fogos de artifício. Para uso externo, grau de proteção IP44, tensão de 220V, na cor branco frio.	2,000	UND	380,00	760,00
10	Bola de Natal lisa para pendurar, com no mínimo 12cm de diâmetro, embalada individualmente em embalagem plástica, nas cores vermelha e dourada. - Bola de Natal lisa para pendurar, com no mínimo 12cm de diâmetro, embalada individualmente em embalagem plástica, nas cores vermelha e dourada.	200,000	UND	14,00	2.800,00
11	Festão natalino aramado, na cor verde, confeccionado em PVC, com 180 galhos de 5 cm, comprimento de no mínimo de 2m e diâmetro aproximado de 20 cm. - Festão natalino aramado, na cor verde, confeccionado em PVC, com 180 galhos de 5 cm, comprimento de no mínimo de 2m e diâmetro aproximado de 20 cm.	200,000	UND	35,00	7.000,00
12	Bola de Natal lisa para pendurar, com no mínimo 10cm de diâmetro, embalada individualmente em embalagem plástica, nas cores vermelha e dourada. - Bola de Natal lisa para pendurar, com no mínimo 10cm de diâmetro, embalada individualmente em embalagem plástica, nas cores vermelha e dourada.	400,000	UND	12,00	4.800,00
13	Tela vazada decorativa em PVC, transparente, siliconada, com dimensões de 1 m × 10 m, fornecida em caixa contendo um rolo. - Tela vazada decorativa em PVC, transparente, siliconada, com	3,000	CX	1.250,00	3.750,00

dimensões de 1 m × 10 m, fornecida em caixa contendo um rolo.

Total do Participante: **66.396,43**

Total Geral: 113.626,43

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Ações do Departamento de Cultura	04.002.13.392.0007.2019.3.3.90.00.00	R$ 149.630,43

Cunhataí, 23/11/2026

DIRCEU HOSS:52607852900

Assinado digitalmente por DIRCEU HOSS:52607852900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=82851577000171, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=DIRCEU HOSS:52607852900
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026.11.23 16:21:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

DIRCEU HOSS

PREFEITO MUNICIPAL

Assinatura do Responsável